



Art.-Nr: YWDPO-REWS-7201-D

**LED Leuchte "PORIO", Wand-/Deckeneinbau, rund
664x125mm, 72W, 6750lm, 3000K, CRI >80, IP20, weiß,
schaltbar**

**Leistungsstarke und energieeffiziente LED-Leuchte zur
Allgemeinbeleuchtung in Gewerbe- und Wohnbereichen, mit
hohem Farbwiedergabeindex (CRI >80).**



Die LED-Einbauleuchte PORIO (rund, Abmessungen ca. 664x125mm) dient als leistungsstarke Grundbeleuchtung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Ausgestattet mit einem robusten, weiß pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse und einem UV-stabilisierten PMMA-Opal-Diffusor, garantiert sie eine hohe Langlebigkeit (IP20). Mit 72 Watt und 6750 Lumen (3000K, CRI >80) liefert sie exzellente Lichtqualität. Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar, wobei auch DALI- und Casambi Bluetooth-Steuerungsoptionen sowie DC-Tauglichkeit zur Verfügung stehen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDPO-REWS-7201-D



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	664 mm
Produktmaße Höhe	90 mm
Produktgewicht	9.4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	680 mm
Verpackungsmaße Breite	680 mm
Verpackungsmaße Höhe	140 mm
Gewicht inkl. Verpackung	9.6 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	72 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	6 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	11 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	10 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	18 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	6750 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	87,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	20.7
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	94 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG



