



Art.-Nr: YEDRA-REWD-2301

LED Einbaudownlight "RAVIO", rund, 172x80mm, 23W, 2400lm, 3000K, CRI >80, IP44, Dali dimmbar

Hocheffizientes, rundes Einbaudownlight mit 2400lm und passivem Aluminiumkühler, ideal für Feuchträume dank IP44-Schutz und professioneller DALI-Steuerung.

Das LED-Einbaudownlight der Serie RAVIO überzeugt durch hohe Effizienz (2400lm bei 23W) und eine robuste, langlebige Bauweise. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Kunststoff (PC) und nutzt einen passiven Aluminiumkühler zur optimalen Wärmeableitung. Dank der Schutzart IP44 ist die Einbauversion hervorragend für Feuchtraumanwendungen geeignet. Die Lichtsteuerung bietet höchste Flexibilität: Standardmäßig ist das externe Betriebsgerät DALI dimmbar, optional sind auch Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDRA-REWD-2301



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	172 mm
Produktmaße Höhe	80 mm
Produktgewicht	0.6 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	190 mm
Verpackungsmaße Breite	190 mm
Verpackungsmaße Höhe	145 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.7 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	160 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	2



Schutzart (IP)	IP44
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	23 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	5 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Einschaltzeit	50 µs
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2400 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	64,2/64,4 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	104 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	83 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



