




Art.-Nr: YWDMA-LENS-6101-D

**LED Leuchte "MAVS", Deckeneinbau, rechteckig,
1985x79x79mm, 61W, 6450lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß,
schaltbar**

**Hochwertige, langlebige LED-Lichtlösung für Decken- und
Wandeinbau, ideal für anspruchsvolle Architekturprojekte.**

Die LED-Leuchte der Serie MAVS kombiniert minimalistisches Design mit herausragender Funktionalität. Das robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (weiß) und der UV-stabilisierte PMMA Opal-Diffusor garantieren Langlebigkeit und eine homogene Lichtverteilung. Mit den kompakten Maßen von 1985 x 79 x 79 mm (LBH) und einer Leistung von 61W (6450lm bei 4000K) ist sie ideal für den anspruchsvollen Decken- und Wandeinbau. Standardmäßig schaltbar, sind optional DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth-Steuerung sowie DC-Tauglichkeit verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LENS-6101-D



TECHNISCHE DATEN



Abmessungen	
Produktmaße Länge	1985 mm
Produktmaße Breite	79 mm
Produktmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	5 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	2010 mm
Verpackungsmaße Breite	123 mm
Verpackungsmaße Höhe	101 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Ausschnitt Maße	
Einbau Tiefe	150 mm
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	



Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Systemleistung	61 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	29 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	143 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	42 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	6450 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	106 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/1000lm



ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-MONKL-E - Montageklammer für MAVS, Einbau / 1 Stk.