



Art.-Nr: AGR003SC-E

Luminaire à pictogramme Batterie autonome

**Montage mural encastré, SelfControl (SC), 3 h, 50m, IP40,
Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable**

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage mural encastré, pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/AGR003SC-E



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	50m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	5,8 W
Puissance DS	4,2 W
Puissance BS	0,35 W
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	73 mm
Largeur	517 mm
Hauteur	296 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	2.64
Poids, emballage inclus	3.29
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260659565725



Technical drawing of the 1000 Series door handle, showing front, side, and detail views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 512
- Overall height: 296
- Top mounting plate height: 16
- Mounting plate thickness: 19 max. Einbau
- Bottom mounting plate height: 2 min. Einbau
- Top mounting plate depth: 56
- Wandausschnitt (Wall cutout) width: 176
- Wandausschnitt (Wall cutout) height: 70
- Internal dimensions: 36, 16, 30, 16, 20

Side View Dimensions:

- Overall depth: 23
- Bottom mounting plate height: 11

Detail View:

- Shows the internal mechanism and the handle lever.

Número d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
AGR003SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi- duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
AGR003SC-AZ		SelfControl (SC)	Batterie indivi- duelle	RAL 7016	€	non	élevé	non	illimité	même

www.rp-group.com