
Art.-Nr: WAF029ML-AZ
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP20, Pressstøping av sink, antrasitt



Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Strålingskarakteristikken går parallelt med veggen for å støtte optimal belysning av rømnings- og redningsveiene.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WAF029ML-AZ

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	1,1 W

Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	53 mm
Bredde	193 mm
Høyde	115 mm
Vekt	0.07
Vekt inkludert emballasje	0.1
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	420 lm
Lysstrøm nødsituasjon	420 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260581710972

TEKNISK TEGNING



Fra: 08.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.