
Art.-Nr: WAF029-E
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, IP20, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Strålingskarakteristikken går parallelt med veggen for å støtte optimal belysning av rømnings- og redningsveiene.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WAF029-E

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	3,9 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 35 °C

Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	53 mm
Bredde	193 mm
Høyde	115 mm
Vekt	0.04
Vekt inkludert emballasje	0.07
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	420 lm
Lysstrøm nødsituasjon	420 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260581712884

TEKNISK TEGNING



Fra: 08.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.