Art.-Nr: UEMR019ML
Markeringslys Sentraliserte systemer Veggmontering, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 20 m, IP40, Metall, Polykarbonat, Gjennomsiktig



Rammeløs og innfelt LED-redningstegnlampe for veggmontering. En lampe som er optimalt integrert i veggen, uten ramme, skruer eller utstikkende deler som påvirker utformingen av området rundt.

Et smart nivelleringssystem er allerede integrert og gjør det enkelt å justere lampen nøyaktig til veggens nivå.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/UEMR019ML

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggmontering
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Metal, Polycarbonate
Farge på huset	Gjennomsiktig
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz

Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3 W
Ytelse DS	3 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	100 mm
Bredde	212 mm
Høyde	110 mm
Vekt	0.07
Vekt inkludert emballasje	0.32
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	80 lm
Lysstrøm nødsituasjon	80
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766550072

TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

UEMR-BWE -

Fra: 27.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.