RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: FMDS423WL-AZ
# Sikkerhetslys Enkelt batteri
# Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, IP65, Pressstøping av sink, antrasitt



Robust sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for takmontering, for belysning av rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/FMDS423WL-AZ

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 8 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity), Ball proof, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 7,5 W |
| Ytelse DS | 5,7 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 58 mm |
| Bredde | 262 mm |
| Høyde | 188 mm |
| Vekt | 2.07 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.17 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 250 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 520 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260766557286 |

## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

FMDA001 - Takarm på én side, hvit – Profesjonelt feste for FM-nødlys

FMDA002 - Profesjonell takarmatur (dobbeltsidig) for FM-nødlys, hvit

FMDA001-AZ - Høykvalitets takarmatur for FM-lamper, ensidig, antrasitt

FMDA002-AZ - Dobbeltsidig takarmatur for nødbelysning – antrasitt, FM-kompatibel

FMWA001 -

FMFH -

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.