RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: FMDS428SC-TT
Sikkerhetslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, IP65, Pressstøping av sink, hvit



Robust sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for takmontering, for belysning av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/FMDS428SC-TT

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity), Ball proof, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,7 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C

Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	2.05
Vekt inkludert emballasje	2.15
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	210 lm
Lysstrøm nødsituasjon	210 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483022535

TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

FMDA001 - Takarm på én side, hvit – Profesjonelt feste for FM-nødlys

FMDA002 - Profesjonell takarmatur (dobbeltsidig) for FM-nødlys, hvit

FMDA001-AZ - Høykvalitets takarmatur for FM-lamper, ensidig, antrasitt

FMDA002-AZ - Dobbeltsidig takarmatur for nødbelysning – antrasitt, FM-kompatibel

FMWA001 -

FMFH -

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.