



Art.-Nr: AXWA408WL-AZ Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandaufbau Flagge, Wireless Professional (WL), 8 h, 30 m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage. Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.







Mehr Informationen www.rp-group.com/de/item/AXWA408WL-



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau Flagge
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h






Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah				
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung				
Eingangsspannung AC	230 V				
Eingangsfrequenz	50 Hz				
Leistung max.	5,6 W				
Leistung DS	4,5 W				
Leistung BS	0,8 W				
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C				
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C				
Tiefe	80 mm				
Breite	372 mm				
Höhe	229 mm				
Gewicht	1.88				
Gewicht inkl. Verpackung	2.37				
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²				
Schalteingang	Ja				
Notlichtblockierung	Ja				
Batterieanschluss	Stecker				
Dimmfunktion	Ja				
Zolltarifnummer	94056180				
EAN	4260682154156				





TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX LFP3212.K-SET-2AKKU - Batterie

ÄHNLICHE PRODUKTE

ArtNr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automati- sches Prüf- buch	Wartungsauf- wand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AXWA408WL	□ →	Wireless Pro- fessional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
AXWA408WL- E	5 +	Wireless Pro- fessional (WL)	Einzelbatterie	Edelstahl	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 16.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.