




Art.-Nr: FMWD509CC
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Veggkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 20 m, IP65,
Sinkstøping, hvit

Robust sink-trykkstøpt redningstegnlampe for dynamisk rømningsveistyring.

Det er 10 visningsalternativer tilgjengelig både i normal drift og aktivert drift. De to driftstilstandene kan enkelt velges ved hjelp av en roterende kodebryter.

Driftstilstandene aktiveres via en potensialfri kontakt, for eksempel av en røykvarsler eller brannalarmanlegget. Tilførselen som kreves for den potensialfrie kontakten genereres og overvåkes i lampen. Dette betyr at ingen ekstra strømforsyning er nødvendig og den potensialfrie kontakten kan kobles direkte til lampen. En lokal direkte tilkobling øker systemsikkerheten.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømssystem.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/FMWD509CC




TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Deteksjonsområde | 20 m |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 8 |
| Sertifisering | WEEE, CE, D-tegn, HACCP |
| beskyttelses klasse | 3 |
| omsorg | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning | CoreCompact 24 (CC) |
| Brotid | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 24 V |
| Maks effekt. | 3,5 W |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS | 3,5 W |
| Ytelse BS | 0,4 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 58 mm |
| Bredde | 262 mm |
| Høyde | 188 mm |
| Vekt | 1.89 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.99 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4260682157157 |

TEKNISK TEGNING





TILBEHØRSLISTE

FMWA001 -

FMFH -

Fra: 24.02.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.