



Art.-Nr: KEU029ML Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP40, Kunststoff, weiß

Kompakte Kunststoff-Sicherheitsleuchte für Universalmontage zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.









Mehr Informationen www.rp-group.com/de/item/KEU029ML




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte			
Montageart	Universal			
Piktogramm	Nein			
Leuchtmittel	LED			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Gehäusefarbe	weiß			
Schutzart (IP)	IP40			
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3			
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC			
Schutzklasse	2			
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme			
Überwachung	Central power supply (ML)			
Überbrückungszeit	CPS			
Batterie	/			
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung			
Eingangsspannung AC	230 V			
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz			





Eingangsspannung DC	216 V			
Leistung max.	5,2 W			
Leistung DS	5,2 W			
Leistung BS	1,1 W			
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C			
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C			
Tiefe	332 mm			
Breite	48 mm			
Höhe	72 mm			
Gewicht	0.39			
Gewicht inkl. Verpackung	0.43			
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²			
Schalteingang	Ja			
Notlichtblockierung	Nein			
Batterieanschluss	Nein			
Dimmfunktion	Ja			
Lichtstrom Netz	520 lm			
Lichtstrom Not	520 lm			
Zolltarifnummer	94056120			
EAN	4260123682620			







ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

KEE-EB -

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

KXBE -

ÄHNLICHE PRODUKTE

ArtNr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automati- sches Prüf- buch	Wartungsauf- wand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
--------	------	-------------	------------	-------	-------------	----------------------------------	----------------------	-------------	---------------	-------------------------------

Stand: 23.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.