



#### Art.-Nr: KLU519CC

Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, CoreCompact 24 (CC), CPS, 34 m, IP43, Kunststoff, weiß

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.





### Mehr Informationen





#### **TECHNISCHE DATEN**

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V






Leistung max.	4,9 W				
Leistung DS	4,9 W				
Leistung BS	0,4 W				
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C				
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C				
Tiefe	78 mm				
Breite	390 mm				
Höhe	220 mm				
Gewicht	1.2				
Gewicht inkl. Verpackung	1.36				
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²				
Schalteingang	Nein				
Notlichtblockierung	Nein				
Batterieanschluss	Nein				
Lichtstrom Netz	340 lm				
Lichtstrom Not	340 lm				
Zolltarifnummer	94056120				
EAN	4260682157386				


# TECHNISCHE ZEICHNUNG















# ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

BALL2 - Ballschutzkorb

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

### ÄHNLICHE PRODUKTE

ArtNr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automati- sches Prüf- buch	Wartungsauf- wand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KLU019ML	<b>₹</b>	Zentrale Stromversor- gung (ML)	zentrale Stromversor- ung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 23.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.