



### Art.-Nr: KMB013WB Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, Sans fil Basic (WB), 3 h, , IP54, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité compact pour montage universel. Le boîtier carré en plastique arbore un design discret réduit à l'essentiel. La signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation est améliorée par le système optique intégré dans le bandeau.

Le montage universel inclut un montage mural, en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Commande et surveillance sans fil pour les petites installations de jusqu'à 50 luminaires avec Wireless Basic.





Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/KMB013WB



#### DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité				
Type d'installation	Universel				
Pictogramme	non				
Ampoules	LED				
Matériel du bôitier	Matière plastique				
Couleur du bôitier	blanc				
Type de protection (IP)	IP54				
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3				
Certification	WEEE, CE				
Classe de protection	2				
Alimentation	Batterie autonome				
Surveillance	Wireless Basic (WB)				
Temps d'autonomie	3 h				
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah				
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu				
Tension d'entréeAC	230 V				
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz				





Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-10 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	250 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.58
Poids, emballage inclus	0.65
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260581712310

# DESSIN TECHNIQUE







## LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB - Cadre de montage

BALL1 - Panier de protection pare-ballons

KMBE - Caisson d'encastrement pour béton

BALLPLX-KMB - Capot pare-ballons

KMBFH -





## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	lmage	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
KMB013SC- SW		SelfControl (SC)	Batterie indivi- duelle	RAL 9005	€	non	élevé	non	illimité	même
KMB013WB- SW		Sans fil Basic (WB)	Batterie individuelle	RAL 9005	€€	oui	faible	oui	50	central
KMB013WL- SW		Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi- duelle	RAL 9005	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys- tème	central
KMB013SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KMB013SC- G10		SelfControl (SC)	Batterie indivi- duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KMB013WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi- duelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys- tème	central
KMB013WL- G10		Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi- duelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys- tème	central

Au: 22.01.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.