



Art.-Nr: QBW029ML-BM Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP44, Kunststoff, weiß

Runde Kunststoff-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder. Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In zeitlosem Design, geeignet für Innenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Fluchtund Rettungswege optimal zu beleuchten. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlicht unabhängig vom Notlicht geschaltet.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Unser Bewegungsmelder (BM) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.





Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QBW029ML-



### **TECHNISCHE DATEN**

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte			
Montageart	Universal			
Piktogramm	Nein			
Leuchtmittel	LED			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Gehäusefarbe	weiß			
Schutzart (IP)	IP44			
Schlagfestigkeit (IK)	6			
Zertifizierung	WEEE, CE			
Schutzklasse	2			
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme			
Überwachung	Central power supply (ML)			
Überbrückungszeit	CPS			
Batterie	/			
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung			
Eingangsspannung AC	230 V			






Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	19,5 W
Leistung DS	17,5 W
Leistung BS	1,6 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	98 mm
Durchmesser	339 mm
Gewicht	1.47
Gewicht inkl. Verpackung	1.69
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	1800 lm
Lichtstrom Not	470 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682146205







## TECHNISCHE ZEICHNUNG


# QBW





# QBW









## ÄHNLICHE PRODUKTE

ArtNr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automati- sches Prüf- buch	Wartungsauf- wand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
QBW029ML		Zentrale Stromversor- gung (ML)	zentrale Stromversor- ung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.