



Art.-Nr: WER021WL-E
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Veggmontering, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, , IP20,
Sinkstøping, rustfritt stål

Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for innfelt veggmontering.

Den er beregnet for installasjon i konvensjonelle bryterbokser, hvorved monteringsrammen kan justeres med boksen. Det sink-trykkstøpte dekselet låses uten synlig feste fra utsiden. Status-LED-en integrert i lyskilden forstyrrer ikke harmonien i huset.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WER021WL-E



TEKNISKE DATA





Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz








Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,6 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	3,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	20 mm
Bredde	90 mm
Høyde	90 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.51
Vekt inkludert emballasje	0.64
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682141446



TEKNISK TEGNING





Fra: 20.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.