



Art.-Nr: YPAAV-QENT-2401
LED Panel "AVE"
für Deckeneinbau, quadratisch,

LED-Einbauleuchte, Serie AVE. Flache runde/quadratische Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA), opal. Netzteil, schaltbar oder DALI/TRIAC dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YPAAV-QENT-2401



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	295 mm
Produkmaße Breite	295 mm
Produkmaße Höhe	12 mm
Produktgewicht	1.5 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	320 mm
Verpackungsmaße Breite	315 mm
Verpackungsmaße Höhe	45 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.72 kg
Ausschnitt Maße	
Lochausschnitt Länge	280 mm
Lochausschnitt breite	280 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, RoHS
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IP)	IP40



Stoßfestigkeitsgrad (IK)	3
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Dimmungsart	TRIAC
Systemleistung	24 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2000 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	25.2
Lebensdauer	35000 h, L70
Lichtausbeute	83 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+40 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG



