RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YPAED-QEND-3801-U
LED Rahmenpanel "EDGE"
Einlegeleuchte, quadratisch, 615x615x15mm



LED-Einlegeleuchte, Rahmenpanel, Serie EDGE, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunstsoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, DALI dimmbar, Netzteil extern. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

CE RoHS

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YPAED-QEND-3801-U

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	615 mm
Produktmaße Breite	615 mm
Produktmaße Höhe	15 mm
Produktgewicht	0.46 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	640 mm
Verpackungsmaße Breite	635 mm
Verpackungsmaße Höhe	30 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.56 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, RoHS
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Dimmungsart	DALI

Systemleistung	40 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	90 PF
Stromversorgung	
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	Dimmbar, mit externem Betriebsgerät
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2600 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Abstrahlwinkel	92/90 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	16.6
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+40 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG



Stand: 22.05.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.