




Art.-Nr: YPAED-QEND-3801-U
Panneau d'encadrement LED "EDGE
Lampe à encastrer, carrée, 615x615x15mm

Luminaire LED encastré, panneau de cadre, série EDGE, pour module de plafond 625mm. Forme de construction plate. Cadre en aluminium, blanc, peint par poudrage. Diffuseur en matière synthétique (PMMA), opale, non jaunissant. Bloc d'alimentation, gradable DALI, bloc d'alimentation externe. UGR < 19 et adapté aux écrans selon EN 12464-1. Version avec commande Casambi Bluetooth disponible.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YPAED-QEND-3801-U



DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	615 mm
Dimensions du produit Largeur	615 mm
Dimensions du produit Hauteur	15 mm
Produktgewicht	0.46 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	640 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	635 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	30 mm
Poids avec emballage	0.56 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Certification	CE, RoHS
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP20
Type de protection (IP)	IP40
Connexion électrique	



Type de gradation	DALI
Performance du système	40 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	90 PF
Alimentation	
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	Dimmable, avec appareillage externe
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	2600 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Angle de rayonnement	92/90 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	16.6
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+40 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Montage encastré



TEXT.LICHTVERTEILUNG



Au: 22.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.