



Art.-Nr: YPAHA-LANS-3601-D

Luminaire LED monté en saillie, série HAWK Sport, IP43, pour gymnases et installations sportives. Protection contre les balles selon DIN EN 18032-3. Boîtier en tôle d'acier, avec revêtement par poudre. Diffuseur en PC, résistant aux UV. Bloc d'alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC. Protection NANO sur demande.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YPAHA-LANS-3601-D



DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	1008 mm
Dimensions du produit Largeur	355 mm
Dimensions du produit Hauteur	74 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Tôle d'acier
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP43
Connexion électrique	
Section de raccordement	2.5 mm ²
Performance du système	36 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	0.9 PF
Alimentation	
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED




Flux lumineux nominal	4200 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	21.8
Durée de vie	75000 h, L80
Efficacité lumineuse	117 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+40 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Installation au plafond



TEXT.LICHTVERTEILUNG





Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.