



Art.-Nr.: YWDLA-QADT-2901
LED Leuchte "LARIO", W-/D-Aufbau, 400x400x66mm,
29W, 3200lm, 3000, 4000, 6000K, DIP-Schalter, CRI >80,
IP54, weiß, Triac



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie LARIO, IP54. Gehäuse und Diffusor aus PC (feuer- und UV beständig), opal. Betriebsgerät schaltbar, integriert. Dreistufige Einstellung der Farbtemperatur (3000K, 4000K, 5700K) über DIP Schalter. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,9
Systemleistung	29 W
Dimmungsart	TRIAC
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, dimmbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Bemessungslichtstrom	3.200 lm
Lichtausbeute	110 lm/W
Lichtfarbe	830/840/860
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	113 °
UGR	23,9
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, ROHS
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 54
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 C°



Physikalische Daten	
Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	PC
Produktmaße L	400 mm
Produktmaße B	400 mm
Produktmaße H	66 mm
Produktgewicht	1,31 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,81 kg



LICHTVERTEILUNG

