



**Art.-Nr: YWDRO-RAWS-2601-DS**  
**LED-lampe «RONDA», vegg-/takmontering,**  
**rund, 395x108mm, 26W, 1900lm, 3000K, CRI**



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/YWDRO-RAWS-2601-DS](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RAWS-2601-DS)



## TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	395 mm
Produktdimensjoner bredde	mm
Produktmål høyde	108 mm
Produktvekt	1.4 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	440 mm
Emballasjemål bredde	440 mm
Emballasjemål høyde	120 mm
Vekt inkludert emballasje	1.5 kg
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS
Beskyttelsesklasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
Slagfasthetsgrad (IK)	2
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+45 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm <sup>2</sup>



Systemytelse	26 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	10 A
Maktfaktor	0.9 PF
<b>Strømforsyning</b>	
Antall strømforsyninger på LS B10A	40 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	64 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
<b>Lystekniske data</b>	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	1900 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Strålevinkel	120 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	24.5
levetid	50000 h, L80
<b>temperaturer</b>	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
<b>Monteringstype</b>	
Monteringstype	Universell
<b>Farge</b>	
Farge	Anodisert aluminium





TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270



Fra: 20.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.