



Art.-Nr: YWDZO-LAWS-6101-D
LED Leuchte "ZORRO", Wand-/Deckenaufbau,
1590x165x63mm, 61W, 5900lm 3000K, CRI >80, IP40,
schaltbar



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie ZORRO. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich. NANO Schutz auf Anfrage.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDZO-LAWS-6101-D



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	1590 mm
Produktmaße Breite	165 mm
Produktmaße Höhe	63 mm
Produktgewicht	3 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1612 mm
Verpackungsmaße Breite	166 mm
Verpackungsmaße Höhe	57 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.5 g
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Stahlblech
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Systemleistung	61 W



Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	35 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	240 μ s
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	26 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	5900 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	90 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	26.1
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	97 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG



