



Art.-Nr: YWDZO-LAWS-6101-D



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDZO-LAWS-6101-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1590 mm
Produktdimensjoner bredde	165 mm
Produktmål høyde	63 mm
Produktvekt	3 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1612 mm
Emballasjemål bredde	166 mm
Emballasjemål høyde	57 mm
Vekt inkludert emballasje	3.5 g
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	stålplate
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Systemytelse	61 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	35 A
Maktfaktor	0.9 PF
Innkoblingstid	240 µs




Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS C16A	26 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	5900 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	90 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	26.1
levetid	75000 h, L80
lyseffekt	97 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG





Fra: 15.04.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.